

OUTDOOR LIVING

BRUSTOR[®]
OUTDOOR SUN SYSTEMS



BRUSTOR

UNE PERGOLA EST UN
INVESTISSEMENT INTÉRESSANT
BIEN AU-DELÀ DE L'ÉTÉ.

B200 XL

Structure : RAL 7016 ST | Lames : RAL 9016

Pourquoi choisir Brustor ?	4
Types de pergolas	6
Votre choix en trois étapes	8
Toit à lames	10
Toit en verre et/ou toit à lames Nouveau	28
Toit en toile	36
Options & Atouts techniques	48
Types de configurations	52
Qualité et garantie	54
Solutions pour le secteur CHR	56



Scannez le code QR pour la brochure de nos stores bannes, de nos screens verticaux et de nos protections solaires pour véranda

POURQUOI CHOISIR BRUSTOR ?

POUR UN DESIGN DE QUALITÉ.

En tant que spécialiste de la protection solaire, Brustor mise toujours sur un **design intemporel et innovant** qui s'intègre dans tous les décors, du rural à l'ultra-moderne.

Les **matériaux sont de la plus haute qualité** afin que vous puissiez profiter longtemps de votre pergola Outdoor Living. Toutes les pergolas Outdoor Living font l'objet d'une finition irréprochable.

Grâce aux nombreuses possibilités et options, vous pouvez également personnaliser votre Outdoor Living dans les moindres détails et entièrement adapté à **vos besoins**.

Laissez-vous inspirer ici par nos derniers modèles.





NOUS CRÉONS POUR VOUS L'ENDROIT DE DÉTENTE IDÉAL



Du début du printemps à la fin de l'automne, vous profiterez, grâce à **une pergola Brustor innovante**, de la vie à l'extérieur du petit matin jusqu'à tard le soir. Vous transposerez facilement dans votre jardin ou sur votre terrasse l'atmosphère qui règne dans votre séjour et profiterez de l'extérieur avec le luxe de l'intérieur. Vous vivrez ainsi chaque jour de petits moments privilégiés aux airs de vacances.

B250 XL

Structure : RAL 9005 ST | Lames : RAL 9007 ST



TOIT Á LAMES

Une protection solaire avec un toit à lames vous offre une totale liberté de déterminer la luminosité et la température sur votre terrasse et dans votre maison. En fonction de la position des lames, vous créez facilement plus ou moins d'ombre et de ventilation. Découvrez les nombreuses possibilités et design de ces pergolas **inclinables et/ou rétractables**. Disponibles en différentes versions et couleurs.

Page 10



TOIT EN VERRE ET/OU Á LAMES

Vous voulez profiter au maximum de l'ombre et de la lumière ? Á l'extérieur et à l'intérieur ? Grâce à cette innovante pergola attenante, vous pouvez combiner une section de toit fixe en verre, en polycarbonate ou en panneaux sandwich avec une section de toit à lames orientables. Les possibilités (et les atouts) sont infinies et font appel à l'imagination.

Page 28



TOIT EN TOILE

Quelle que soit le modèle que vous choisissez, les toits en toile Brustor sont toujours synonymes d'élégance donné. Une grande attention est accordée au design : les stores intégrés, pas de vis apparentes, gouttières et toiles intégrées d'une qualité supérieure. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur RAL. Ces sublimes pergolas s'adaptent parfaitement à vos exigences.



3 TYPES DE PERGOLA

PROFITER TOUT LE LONG DES QUATRE SAISONS

Un beau printemps chaud, un merveilleux été et un automne doux. Avec les protections solaires de Brustor, vous pouvez profiter toute l'année de votre jardin et de votre terrasse tout en créant des conditions de luminosité idéales à l'intérieur. Que vous optiez pour un toit à lames avec une bande lumineuse en verre pour éviter les pertes de lumière dans la maison, un toit composé uniquement de lames pleines que vous pouvez orienter à votre guise ou un toit en toile rétractable. Brustor vous permet de profiter au maximum de votre maison et de votre jardin tout au long des quatre saisons.

CHOISISSEZ VOTRE PERGOLA IDÉALE

EN 3 ÉTAPES



1/ FIXÉE AU MUR, AUTOPORTANTE OU ENTRE MUR

Où souhaitez-vous installer votre pergola ? Sur votre terrasse pour créer l'ombre parfaite et contrôler de la sorte la température à l'intérieur ? Ou au bord de la piscine ! Ou préférez-vous intégrer le toit dans une structure déjà existante ? Vous avez le choix entre une pergola autoportante, fixée au mur ou entre mur.



2 / TOIT À LAMES, TOIT EN VERRE / À LAMES OU TOIT EN TOILE

Vous souhaitez un toit à lames orientables et/ou rétractables qui vous permet de régler la luminosité, l'ensoleillement et la ventilation en inclinant les lames ou en les faisant se rétracter ? Vous souhaitez une combinaison d'une partie vitrée fixe avec des lames? Ou vous préférez une pergola avec une toile rétractable ou enroulable que vous pouvez ouvrir et fermer selon vos envies ? À vous de choisir.



3/ OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Personnalisez votre pergola selon vos envies avec des options supplémentaires telles qu'un éclairage LED pour un effet d'ambiance, un chauffage pour les soirées fraîches, des stores personnalisables, des haut-parleurs ou des prises de courant intégrés. Vous pouvez également choisir la couleur de la structure et des lames.



TOIT À LAMES

PROTECTION SOLAIRE SUR MESURE

B150 (XL) Page 12

B200 (XL) Page 14

B250 XL Page 20

B600 / B600S Page 24

B200 XL

Structure : RAL 7016 ST | Lames : RAL 7016 ST

B150 (XL)

ÉLÉGANCE ÉPURÉE



Scannez le code QR pour plus d'informations sur la pergola B150 (XL).

La B150 (XL) présente un design épuré et élégant. Les vis et la fixation de la pergola ne sont pas visibles. Le toit à lames se commande facilement à l'aide d'une télécommande ou de votre smartphone. Et les nombreuses possibilités de personnalisation permettent de la rendre encore plus agréable, que votre pergola soit installée sur la terrasse, dans le jardin ou au bord de la piscine.



B150 XL

Structure : RAL 9016 ST | Lames : RAL 9016 ST

SPÉCIFICATIONS

- Modèle d'entrée de gamme sans stores zip intégrés
- Évacuation de l'eau dans les poteaux
- Autoportante ou fixée au mur



Screens optionnels en applique qui s'intègrent parfaitement aux poteaux



Choix parmi 2 largeurs de lames
(16 cm ou 21 cm)



OPTIONS

Bandes LED dimmables dans la structure
 Bandes LED dimmables dans les lames (blanc)
 Éclairage LED direct dimmable sur gouttière (DOWN)
 Chauffage de terrasse dimmable
 Prise de courant dans le poteau
 Haut-parleurs Bluetooth
 Stores en applique



COMMANDE

Télécommande Somfy RTS



DIMENSIONS MAX.

6,04 m x 3,5 m (B150)
 5,95 m x 4,5 m (B150 XL)



Couplables dans la longueur



COULEURS STANDARD

RAL
7016 ST

RAL
9016 ST

Toutes les autres couleurs RAL en option

B200 (XL)

POUR UN PLAISIR SUPRÊME



Scannez le code QR pour plus d'informations sur la pergola B200 (XL).

La B200 (XL) est la pergola la plus complète et la plus polyvalente et augure de nombreuses possibilités de personnalisation. Grâce au toit à lames orientables, vous choisissez vous-même la position des lames et profitez à tout moment de la luminosité souhaitée. La construction se décline en grandes dimensions ou en différentes configurations, en parfaite harmonie avec votre terrasse.




B200 XL

Structure : RAL 7016 ST | Lames : RAL 9016 ST



B200 XL

Structure : RAL 7016 ST | Lames : RAL 9016 ST



Le store ZIP intégré est un écran coupe-vent vertical qui repousse également les insectes. Un système de fermeture à glissière maintient la toile parfaitement dans les coulisses des poteaux en toutes circonstances.

Choix entre 2 largeurs de lames (16 cm ou 21 cm)



B200 (XL)



OPTIONS

Stores ZIP personnalisés intégrés

Spots LED dimmables dans la structure

Bandes LED dimmables dans les lames
(B200 : blanc - B200XL : RVB / blanc)

Éclairage LED indirect sur la gouttière (UP/DOWN)

Chauffage de terrasse

Prise de courant dans le poteau

Haut-parleurs Bluetooth

Poteau de porte



COMMANDE

Télécommande Somfy RTS

Télécommande Somfy IO



DIMENSIONS MAX.

7 m x 3,5 m (B200 toit simple)

7 m x 4 m of 6 m x 4,5 m (B200 XL toit simple)

6 m x 6 m (toit double)

7 m x 7 m (toit double avec 2 poteaux de support supplémentaires)



COULEURS STANDARD



*

**

*structure simple

** avec supplément de prix limité/seulement B200 XL

Tous les autres coloris RAL en option





B200 (XL)

SPÉCIFICATIONS

- Design épuré / minimaliste
- Parfaitement fermé
- Aucune vis apparent
- Évacuation de l'eau dans les poteaux
- Autoportante, fixée au mur, en forme de L ou en forme d'étoile
- Couplable en longueur et en largeur
- Commande RTS, télécommande incluse
- Disponible dans toutes les couleurs


POINTS FORTS DU MODÈLE B200(XL)

- Nombreuses possibilités de configuration
- La pergola la plus polyvalente du marché
- Intégration parfaite des différentes options

B200 XL



NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION



- 1 Entre mur
- 2 Version autoportante
- 3 Autoportante avec extension
- 4 Double toit
- 5 Double toit avec poteau de porte
- 6 Couplé en longueur ou en largeur
- 7 Configuration en L
- 8 Configuration en étoile
- 9 Fixée au mur
- 10 Fixée au mur avec poteau de porte
- 11 Fixée au mur avec extension



Profilé de porte en option



Possibilité de couplage de différents modules tant en longueur qu'en largeur.



Extension possible (jusqu'à 2 m vers l'intérieur et jusqu'à maximum 1/3 de la longueur).

B250 XL

PROTECTION OPTIMALE



Scannez le code QR pour plus d'informations sur la pergola B250 XL.

L'élégante pergola B250 XL est dotée de larges lames qui s'appuient parfaitement sur les gouttières et rendent le toit étanche aux éclaboussures. Avec les stores intégrés et le chauffage de terrasse en option, la pergola est également à l'abri du vent et la chaleur rayonnante est conservée de manière optimale. La pergola se commande facilement à l'aide d'une télécommande, d'un smartphone ou d'une tablette.



B250 XL

Structure : RAL 9005ST | Lames : RAL 9007 ST




B250 XL

Structure : RAL 7022 ST | Lames : RAL 7022 ST



Protection optimale contre les projections d'eau grâce aux lames qui s'appuient parfaitement sur les gouttières.



Design extrêmement élégant et moderne grâce à des lames entièrement horizontales.

B250 XL



OPTIONS

- Stores ZIP intégrés personnalisables
- Spots LED dimmables dans la structure
- Bandes LED dimmables dans les lames (blanc)
- Chauffage de terrasse
- Prise de courant dans le poteau
- Haut-parleurs Bluetooth
- Poteau de porte



COMMANDE

- Télécommande Somfy RTS
- Télécommande Somfy IO



DIMENSIONS MAX.

- 6,06 m x 4 m (toit simple)
- 6,06 m x 6 m (toit double avec 2 poteaux de support supplémentaires)
- Couplable dans la longueur
- Couplable dans la largeur



COULEURS STANDARD



Tous les autres coloris RAL en option

B250 XL




SPÉCIFICATIONS

- Design élégant grâce à des lames horizontales parfaitement plates
- Les lames s'appuient parfaitement sur les gouttières
- Aucune vis apparente
- Évacuation de l'eau dans les poteaux
- Autoportante, fixée au mur ou couplable dans la longueur et la largeur
- Commande RTS ou commande IO, télécommande incluse

POINTS FORTS DU MODÈLE

B250 (XL)

- Étanche aux éclaboussures grâce aux lames qui s'appuient à la gouttière
- La chaleur du chauffage de terrasse est mieux conservée
- Design le plus épuré grâce aux lames entièrement horizontales



B600/B600 S


CRÉEZ UNE OUVERTURE



Scannez le code QR pour plus d'informations sur la pergola B600 / B600 S



l'élégante pergola B600 / B600 S est la protection solaire idéale. Les lames peuvent se rétracter presque entièrement. Vous profitez de cette manière à l'entre-saison d'une luminosité optimale, même à l'intérieur. Une belle journée d'automne très ensoleillée, peu ensoleillée, voire une petite averse? Le modèle B600 s'adapte à vos besoins tout au long de l'année. Les screens intégrés de la B600 S vous offrent également une protection optimale.



B600

Structure : RAL 7016 ST | Lames : RAL 7016 ST



B600 S


Structure : RAL 7016 ST | Lames : RAL 9016 ST




Toit à lames entièrement rétractables



Protection optimale grâce aux screens intégrés de la B600 S



BRUSTOR B600 / B600 S
13%



AUTRES FABRICANTS
30%

Unique sur le marché. Brustor est le seul fabricant où le toit rétractable s'ouvre jusqu'à un volume résiduel de 13% de la surface totale.



OPTIONS

B 600

Stores en applique

Spots LED dimmables dans la structure (côté L)

Bande LED dimmable dans les lames (blanc)

Éclairage LED direct sur la gouttière (DOWN)

Chauffage de terrasse

Prise de courant dans le poteau

Haut-parleur Bluetooth

Poteau de porte

Télécommande Somfy RTS

6 m x 4 m (toit simple)

RAL
7016 ST

RAL
9016 ST

Tous les autres coloris RAL en option

B 600 S

Stores ZIP intégrés personnalisables

Spots LED dimmables dans la structure (périmètre)

Bandes LED dimmables dans les lames (blanc)

Éclairage LED indirect sur la gouttière (UP/DOWN)

Chauffage de terrasse

Prise de courant dans le poteau

Haut-parleur Bluetooth

Poteau de porte

Commande Brustor Connect avec émetteur ou smartphone (appli Brustor Connect)

6,09 m x 4 m (toit simple)

RAL
7016 ST

RAL
9016 ST

Tous les autres coloris RAL en option



COMMANDE



DIMENSIONS MAX.



COULEURS STANDARD

B 600 S





SPÉCIFICATIONS

- Lames S rétractables compactes
- Le toit s'ouvre jusqu'à 87%
- Système de gouttière avancé
- Télécommande incluse

PLUS DE CONFORT AVEC LE MODÈLE

B600 S

- Screens ZIP intégrés
- Commande avec smartphone via l'appli Brustor Connect

APPLI BRUSTOR CONNECT

(B600 S)

Commandez toutes les fonctions de la pergola B600 S avec notre appli Brustor Connect téléchargeable gratuitement. Disponible dans l'App Store et le Play Store.





TOIT EN VERRE ET/OU TOIT À LAMES


PROTECTION SOLAIRE ET LUMINOSITÉ EN UN

B700 Page 31

B720 Page 32

B720

Structure : RAL 7016 ST | Lames : RAL 7016 ST



NOUVEAU STANDARD PARMI LES PERGOLAS

La collection B700 de Brustor devient le nouveau standard parmi les pergolas. Une partie fixe couverte, combinée à une section à lames, offre un large éventail de possibilités. Vous profiterez de cette façon d'une pergola au sec en permanence, idéale pour une cuisine extérieure ou un espace de rangement, combinée à la polyvalence d'un toit à lames orientables. Vous bénéficierez en outre d'une luminosité maximale à l'intérieur de la maison si vous optez pour une section de toit fixe en verre.



B720

Structure : RAL 9016 ST | Lames : RAL 9016 ST | Section de toit fixe en verre

B700


Structure : RAL 9016 ST | Section de toit fixe en panneaux sandwich

B700 Nouveau


DESIGN ÉPURÉ



Scannez le code QR pour plus d'informations sur le toit en verre B700



B700 toit simple



B700 toit double

Cette pergola innovante à toit fermé convient pour des panneaux en verre, en polycarbonate ou sandwich et assure une luminosité optimale dans l'habitation (dans le cas d'une partie fixe en verre). Le modèle B700 convient également parfaitement comme abri de voiture élégant ou comme pergola pour votre jacuzzi ou votre piscine extérieure. La B700 est couplable à la fois dans la longueur ou la largeur, ce qui augure de nombreuses possibilités



B700

Structure : RAL 7016 ST | Section de toit fixe en verre

B700

31

DISPONIBLE
À L'AUTOMNE
2022

B720 Nouveau

ATOUT FLEXIBILITÉ



Scannez le code QR pour plus d'informations sur le toit B720 en verre ou avec lames.

Le modèle B720 est la pergola à flexibilité ultime. La combinaison d'une section de toit fixe en verre ou de panneaux sandwichs et d'une section de toit avec lames inclinables offre de nombreuses possibilités. Un espace au sec pour y ranger votre mobilier ou votre cuisine extérieure, la pergola d'un élégant bar ou un abri de jardin combiné à une agréable terrasse extérieure. Tout est possible, également parce que la B720 est couplable




Les modèles B700 et B720 offrent de nombreuses possibilités d'application: cuisine extérieure, rangement ou pool house, abri de voiture, ...

B720

Structure : RAL 7016 ST | Lames : RAL 7016 ST | Section de toit fixe en verre



Les modèles B700 et B720 sont tous deux disponibles avec panneaux en verre, en polycarbonate et sandwich.



Section de toit fixe

Disponible pour panneaux en verre, en polycarbonate ou sandwich. Largeurs disponibles Wa : **0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - 2,5 m**

Section de toit à lames largeur max. = 4,5 m

**OPTIONS****COMMANDE****DIMENSIONS MAX.****COULEURS STANDARD****B700**

Stores ZIP intégrés

Spots LED dimmables dans la structure

Spots LED dimmable dans la traverse intermédiaire

Bandes LED dimmables dans les lames (RGB ou blanc)

Chauffage de terrasse

Prise de courant dans le poteau

Haut-parleur Bluetooth

Poteau de porte

Télécommande Somfy RTS

6 m x 2,50 m (toit simple)

6 m x 5 m (toit double)



Tous les autres coloris RAL en option

B720

Stores ZIP intégrés

Spots LED dimmables dans la structure

Spots LED dimmable dans la traverse intermédiaire

Éclairage LED indirect sur la gouttière (UP/DOWN)

Chauffage de terrasse

Prise de courant dans le poteau

Haut-parleur Bluetooth

Poteau de porte

Télécommande Somfy RTS

Télécommande Somfy IO

6 m x 7 m (toit double)



Tous les autres coloris RAL en option





SPÉCIFICATIONS

- Luminosité optimale dans la maison en cas de choix d'une partie fixe en verre
- Espace au sec en permanence sous la pergola
- Disponible avec des panneaux en verre, en polycarbonate ou sandwich
- Design élégant
- Évacuation de l'eau dans les poteaux





TOITS EN TOILE

PROTECTION SOLAIRE FLEXIBLE ÉLÉGANTE

B128 Page 38

B128 XL Page 42

B300 Page 46

B300

Structure : RAL 7016 ST | Toile : Pearl Grey

B128

PUR ET PERSONNEL



Scannez le code QR pour plus d'informations sur le toit en toile B128 P.

La pergola B128 est une protection solaire polyvalente qui se démarque par son design minimaliste et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Sa conception ingénieuse offre une vue panoramique sur le jardin et laisse entrer beaucoup de lumière dans la maison. La B128 est toujours fixée au mur et combine les atouts d'une protection solaire avec les avantages d'une pergola.




B128

Structure : RAL 7016 ST | Toile : Souris 8396



B128

Structure : RAL 9016 ST | Toile : Naples Grey



- A** Pour plus d'intimité, vous pouvez fermer entièrement le B128 P sur le côté avec une toile latérale fixe.
- B** Stores ZIP (avancée maximale B128 P ≤ 4 m).
- C** B1100/B1350 (solaire) optionnel comme store à l'avant.

En option : lambrequin motorisé de 1 m qui fonctionne sur cellule solaire + batterie



OPTIONS

Éclairage LED dans les poteaux, les coulisses latérales et la poutre de support

Pied réglable pour une évacuation optimale de l'eau

Profilé de raccordement mural

Profilé horizontal pour la fixation de la protection solaire à l'avant



COMMANDE

Télécommande Somfy RTS

Télécommande Somfy IO



DIMENSIONS MAX.

6 m x 5 m (sans lambrequin)

5 m x 5 m (avec lambrequin)



COULEURS STANDARD

RAL
7016 ST

RAL
9016 ST

Tous les autres coloris RAL en option

SPÉCIFICATIONS

- Pergola en aluminium minimaliste avec une toile imperméable
- Toile de toit enroulable avec technologie screen ZIP
- Extension possible (jusqu'à 1/3 d'avancée avec un maximum de 1 m)
- Poteaux et coulisses compacts de 80 x 80 mm
- Lambrequin motorisé sur cellule solaire + batterie jusqu'à 1 m




En option : hauteur réglable du poteau


B128

Structure : RAL9016 ST | Toile : Grey






Évacuation de l'eau dans les poteaux




Éclairage LED possible dans les poteaux, les coulisses latérales et la poutre de support



Une toile de toit toujours bien tendue grâce à la tension continue de la technologie de screen ZIP.

B128 P COUPLÉE

Spécifications



- Poteau de support unique au milieu mais toujours deux poutres.
- L'évacuation de l'eau des deux toits est possible via le poteau de couplage.
- Aucune bande LED n'est possible dans le poteau de couplage

DISPONIBLE
À L'AUTOMNE
2022

B128 XL

Nouveau

PERGOLA DE LUXE



Scannez le code QR pour plus d'informations sur le toit en toile B128 XL.

La B128XL est une protection solaire et une pergola en 1. Attenante à l'habitation, la toile de toit est enroulée électriquement sur la base de la technologie de screen ZIP. En position ouverte, vous pouvez profiter d'une vue panoramique grâce au design minimaliste. Grâce aux screens intégrés en option dans les poutres latérales, vous pouvez fermer tous les côtés. Vous êtes alors entièrement protégé contre le soleil, la pluie et du vent.




B128 XL

Structure : RAL 7016 ST




B128 XL


Structure : RAL 7016 ST



Store à l'avant



Stores avant + 1 côté



Stores avant + 2 côtés



OPTIONS

Stores ZIP intégrés

Éclairage LED dans les poteaux, les coulisses latérales et la poutre de support

Spots LED dimmables dans les traverses horizontales

Chauffage de terrasse

Poteau de porte



COMMANDE

Télécommande Somfy RTS

Télécommande Somfy IO



DIMENSIONS MAX.

6 m x 5 m

5 m x 6 m



COULEURS STANDARD


RAL
7016 ST

RAL
9016 ST

Tous les autres coloris RAL en option

SPÉCIFICATIONS

- Toile tendue imperméable
- Évacuation de l'eau dans les poteaux
- Structure minimaliste
- Nombreuses possibilités d'extension
- Vis invisibles



B128 XL

Structure : RAL 7016 ST | Toile : Grey

DISPONIBLE
À L'AUTOMNE
2022



Screens intégrés



Ancrage invisible et robuste

B300

DANS LE BON PLI



Scannez le code QR pour plus d'informations sur le toit en toile B300

Grâce à un toit rétractable en toile durable, la Brustor B300 résiste parfaitement au soleil, à la pluie, au vent et à la saleté. La structure horizontale et les fixations invisibles assurent un design épuré. Les vis sont invisibles et l'évacuation de l'eau passe par un système de gouttière relié aux poteaux. La commande s'effectue à l'aide d'une télécommande ou d'un smartphone.



B300

Structure : RAL 7016 ST | Toile : Pearl Grey

SPÉCIFICATIONS

- Toit rétractable avec toile imperméable
- Dosage parfait d'ombre et de lumière
- Autoportante ou fixée au mur



Un toit pliant étanche qui peut être ouvert dans n'importe quelle position



Bénéficiez d'une luminosité optimale lorsque le toit est complètement ouvert (couverture supplémentaire pour protéger la toile)

**OPTIONS**

- Stores ZIP personnalisés intégrés
- Spots LED dimmables dans la structure
- Éclairage LED direct/indirect sur la gouttière (UP/DOWN)
- Chauffage de terrasse
- Prise de courant dans le poteau
- Haut-parleurs Bluetooth
- Poteau de porte

**COMMANDE**

- Télécommande Somfy RTS
- Télécommande Somfy IO

**DIMENSIONS MAX.**

- 7 m x 4 m (toit simple)
- 7 m x 7 m (double toit)
- Couplable dans la largeur

**COULEURS STANDARD**

Tous les autres coloris RAL en option

OPTIONS

PERSONNALISEZ
VOTRE PERGOLA

Pour plus de confort, vous pouvez entièrement personnaliser votre pergola selon vos envies. Brustor vous propose un éventail de possibilités. De l'éclairage LED pour un effet d'ambiance ou un élément chauffant qui vous gardera, vous et vos invités, au chaud lors des soirées plus fraîches. Des stores de votre couleur préférée à un haut-parleur ou une prise de courant intégrés. Tout est possible.

Bandes LED dans les lames



Enceinte Bluetooth

Élément chauffant 2.200W




Élément chauffant 2.000W

Spots LED dans la structure



Prise de courant intégrée

Éclairage LED sur la gouttière UP/DOWN



Panneaux coulissants en bois ou en verre en option.



1 Stores intégrés ou en applique

Les stores élégants intégrés ou en applique vous protègent de manière optimale contre le soleil, le vent et les insectes. Disponible dans une large gamme de couleurs.

2 Chauffage de terrasse

Chauffage de terrasse design pour les soirées plus fraîches. Plusieurs éléments possibles. Facile à commander à distance. Disponible en finition noire, blanche ou anodisée.

3 Éclairage LED

Large gamme d'options d'éclairage indirect et direct. Éclairage vers le haut et vers le bas ou les deux. Également disponible sous forme de bande LED blanche ou RVB dimmable dans la lame ou comme spot LED.

4 Enceinte bluetooth

Enceinte Bluetooth étanche aux projections d'eau selon la norme IP65, disponible en noir ou blanc

5 Prise de courant intégrée

Prise de courant étanche aux projections d'eau selon IP54 à l'intérieur et à l'extérieur

ATOUS TECHNIQUES


Un design
moderne sans vis
apparentes



LED strips brevetés
dans les lames



Renforts d'angles
dans les mâts
brevetés pour une
construction hyper
solide




Fixation invisible
et résistante grâce
à des supports
facilement
ajustables qui
compensent
les irrégularités.
Breveté



ÉVACUATION DE L'EAU PAR LE POTEAU

Selon votre environnement, vous avez le choix entre 3 types d'évacuation. Par défaut, l'eau s'écoule par le bas via le poteau, mais vous pouvez également opter pour une évacuation par l'ancrage directement dans votre égout ou pour une évacuation d'eau latérale via le poteau.


- 1 Évacuation standard au pied de poteau
- 2 Évacuation par l'ancrage
- 3 Sortie d'eau sur le côté en option



ANCRAGE

Différents types d'ancrage sont possibles en fonction du type de pergola, de l'emplacement, du support et de l'impact des conditions climatiques. La robustesse combinée à un design élégant garantit que votre pergola est aussi solide qu'un roc.


- A Pied de support
- B standard Pied renforcé
- C Plaque de sol 20 x 20 cm
- D Plaque de sol d'angle 20 x 20 cm
- E Ancrage de sol



TYPES

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Selon le type de pergola, différentes configurations sont possibles. De cette façon, pour certains types, vous pouvez opter pour un poteau de porte, une version fixée au mur, une structure en L ou une structure en étoile.

	B600	B600 S	B250 XL	B200 (XL)	B150 (XL)	B720	B700	B300	B128	B128 XL
 Toit simple	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
 Version autoportante	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
 Autoportante avec extension			✓	✓	✓					
 Double toit			✓	✓	✓			✓		
 Double toit avec poteau de porte			✓	✓	✓					
 Couplée dans la longueur ou la largeur			✓	✓	✓			✓	✓	✓
 Structure en L			✓	✓	✓					
 Structure en étoile			✓	✓	✓			✓		
 Fixée au mur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Fixée au mur avec poteau de porte	✓	✓	✓	✓	✓					
 Fixée au mur avec extension			✓	✓	✓					

OPTIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

BASE	B600	B600 S Screen	B250 XL	B200	B200 XL	B150	B150 XL	B700	B720	B300	B128 P	B128 XL
Lames	21 cm	21 cm	21 cm	16 cm	21 cm	16 cm	21 cm		16 cm			
Toile										☑	☑	☑
Rétractable	☑	☑								☑	☑	☑
Gouttières	4	4	4	4	4	2 (3-4 option)	2 (3-4 option)	4	4	4	dans la barre de charge	dans la barre de charge
Toit encastrée	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
Fixée au mur / 2 poteaux	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Autoportante / 4 poteaux	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			☑		
Couplable / longueur			☑	☑	☑	☑	☑					
Couplable / largeur			☑	☑	☑					☑	☑	
Dimensions max. / 1 élément de toit	L 6m x l 4m	L 6,09m x l 4m	L 6,06m x l 4m	L 7m x l 3,5m	L 7m x l 4m L 6m x l 4,5m	L 6,04m x l 3,5m	L 5,95m x l 4,5m			L 7m x l 4m l 4m x l 7m	L 6m x l 5m	L 6m x B 5m
Dimensions max. / 2 éléments de toit (sur 4 poteaux)			L 6m x l 6m	L 6m x l 6m	L 6m x l 6m					L 6m x l 6m		
Couleur blanc granité RAL 9016	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Gris anthracite granité RAL 7016	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Gris quartz granité RAL 7039 en standard							seulement le cadre					
Noir de jais granité RAL 9005 				seulement le cadre	seulement le cadre							
Commande de l'appli Brustor Connect		option										
OPTIONS	B600	B600 S Screen	B250 XL	B200	B200 XL	B150	B150 XL	B700	B720	B300	B128 P	B128 XL
Couleur RAL au choix	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Stores intégrés		☑	☑	☑	☑			☑	☑	☑		☑
Stores en applique	☑					☑	☑				☑	
Bande LED blanche dimmable / lames	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		☑			
Bande LED blanche non dimmable / lames						☑	☑					
Bande LED RVB dimmable / lames			☑		☑		☑					
Bande LED blanche dimmable / structure						☑	☑				poteau / coulisse & support de toile	poteau / coulisse & support de toile
Bande LED RVB dimmable / structure						☑	☑				support de toile & coulisse	support de toile & coulisse
Éclairage LED indirect sur la gouttière UP/DOWN		☑		☑	☑			☑	☑	☑		
Éclairage LED direct sur la gouttière DOWN	☑					☑	☑					
Éclairage LED indirect dans la structure	☑											
Spots dans la structure	Côté L	☑	☑	☑	☑			☑	☑	☑		
Capteur de pluie et/ou de neige			☑	☑	☑	☑	☑		☑		capteur de vent	capteur de vent
Haut-parleurs Bluetooth	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
Prise de courant dans le poteau	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
Éléments chauffants	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Ancrage au sol	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		☑
Plaque au sol / Plaque au sol angle	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Profilé de porte	☑	☑	☑	☑	☑			☑	☑	☑		☑

QUALITÉ & GARANTIE

BRUSTOR GARANTIT UN DEGRÉ DE FINITION ÉLEVÉ

PEINTURE

Par défaut, les pergolas Brustor sont disponibles dans un certain nombre de couleurs standard. Chaque pergola de Brustor peut cependant être fournie dans une couleur au choix. Ces peintures sous forme de poudre sont de haute qualité et satisfont au certificat Qualicoat. Vous prolongez en outre la durée de vie de votre pergola peinte en utilisant le kit de nettoyage Brustor.



TOILES

Une très large gamme de couleurs et de motifs est disponible pour les toiles de screen ou les toiles en fibre de verre. Votre revendeur se fera un plaisir de vous présenter la collection complète. Toutes les toiles satisfont à la classe incendie M2.



5 ANS DE GARANTIE BRUSTOR

Une pergola « Outdoor Living » est une pergola extérieure en aluminium, motorisée haut de gamme et au mécanisme très précis. Les constructions sont particulièrement hydrofuges. Le carnet de garantie fourni avec la pergola contient de plus amples informations techniques et conseils pour profiter durant de longues années des produits BRUSTOR. Demandez nos conditions de garantie spécifiques à chaque produit individuel.

Exceptions : Garantie de 2 ans sur l'éclairage LED et les éléments chauffants. Garantie de 3 ans sur les composants électroniques. Garantie de 5 ans sur le moteur.




CERTIFICAT CE

Tous les produits de protection solaire Brustor répondent aux normes de sécurité européennes.



PERGOLAS POUR LE SECTEUR HORECA

Les pergolas Brustor sont parfaitement adaptées au secteur CHR. Les modèles B200 (XL) et B250 XL peuvent être facilement disposés selon différentes combinaisons. En version autoportante, fixée au mur, , comme toit intégré, couplé et en forme d'étoile ou de L. Les nombreuses options augmentent encore le confort de vos clients : des stores coupe-vent à l'éclairage LED dimmable en passant par les éléments chauffants. Avec Brustor, vous créez un espace extérieur de qualité et attrayant où il est agréable de s'asseoir ... quelles que soient les conditions météorologiques. Une valeur ajoutée pour votre établissement.



LA RÉUSSITE D'UNE ENTREPRISE FAMILIALE

Brustor est une entreprise familiale qui depuis plusieurs décennies fabrique exclusivement des pergolas, des protections solaires et des screens de qualité supérieure. L'innovation, la qualité et un degré de technicité particulièrement élevé restent les clés de notre réussite. Notre longue expérience est un autre atout qui nous permet de répondre parfaitement à toute demande.

LEADER EN EUROPE

Depuis sa création, Brustor s'est fait une place de choix au niveau international sur le marché des protections solaires. Toute la production a lieu en interne dans le hall de production de 50 000 m² située à Gullegem, et le nouveau hall de production de 25.000 m² à Geluwe, d'où nous exportons nos produits vers 30 pays. Notre entrepôt continue également de croître, de sorte que nous pouvons livrer les commandes à une vitesse fulgurante.

NOS COLLABORATEURS FONT LA DIFFÉRENCE

Notre plus grand capital, ce sont nos collaborateurs. Des personnes qualifiées qui réfléchissent et agissent de manière progressiste. Qu'ils commandent les machines avec le plus grand soin, effectuent des tâches commerciales, réalisent des installations ou recherchent des techniques innovantes. Ce sont tous des personnes expérimentées, motivées et orientées client qui attachent une grande importance à la qualité.

PARC DE MACHINES DE POINTE

Des produits haut de gamme demandent un parc machine à la pointe de la technologie. Nos machines Hightech commandées par du personnels hautement qualifié garantissent une haut productivité. Nous avons également notre propre unité de laquage dans notre entreprise.





CERTIFICAT CE

Tous les produits de protection solaire
 Brustor répondent aux normes de
 sécurité européennes.

BRUSTOR®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium

T +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

www.brustor.com



Outdoor Living



Stores bannes



Protection solaire pour véranda



Screens