

SUN PROTECTION

BRUSTOR[®]
OUTDOOR SUN SYSTEMS





PROTECTIONS SOLAIRES
POUR TERRASSES, BALCONS
ET VERANDAS

B27

Coffre : RAL 9005 ST | Toile : Souris 8396

La garantie Brustor	4
Types de protections solaires	6
Pourquoi opter pour un store banne ?	8
Stores bannes	10
Screens	28
Protections solaire pour vérandas	46
Pergola	52
Caractéristiques et options	58
Toiles	60



Scannez le code QR pour obtenir la brochure de nos pergolas

BRUSTOR EST SYNONYME DE FINITION DE HAUT NIVEAU

Le **design intemporel** de Brustor s'intègre parfaitement dans n'importe quel décor. Ultra-moderne, dans une maison ou appartement, une protection solaire de chez Brustor garantit **un confort durable et élégante**

En outre, vous disposez toujours d'un large éventail de possibilités et **d'options supplémentaires** qui vous permettront de personnaliser votre protection solaire dans les moindres détails.

Telle est la garantie Brustor.

Nous espérons d'ores et déjà que cette brochure sera une source d'inspiration...





NOUS CRÉONS POUR VOUS UNE OMBRE ÉBLOUISSANTE



Avec une protection solaire Brustor, lors de journées inondées de soleil, il n'y a pas un endroit plus agréable que de passer un bon moment sur votre terrasse ou votre balcon. Vous créez en un tournemain - ou en appuyant simplement sur un bouton de la télécommande - un coin d'ombre où il fait bon vivre. En même temps, vous empêchez le soleil de pénétrer à l'intérieur pour un confort de vie optimal et un agréable climat intérieur. Seul le style est éblouissant.

NOS GARANTIES, VOTRE CONFORT

- 5 ans de garantie générale sur le coffre, les composants et les poteaux.
- **10 ans sur les pièces mobiles des bras articulés.**
- 2 ans sur l'éclairage LED et les éléments chauffants.

B27 Elite

Coffre: RAL 9005 ST | Toile: Noir



STORES BANNES

Un store banne est la solution par excellence pour créer de l'ombre sur une terrasse ou un balcon et empêcher le soleil trop vif de pénétrer à l'intérieur. Une maison, un appartement ou un magasin ? Quels que soient l'application et le style, vous trouverez assurément un modèle qui vous conviendra. Facile à installer, facile à utiliser et super durable.

Page 10

SCREENS

Les screens sont absolument indispensables pendant les jours de grande chaleur pour empêcher le soleil de pénétrer à l'intérieur afin que le confort de vie soit maintenu à niveau et que la luminosité ne vous dérange pas. Bien tendus sur les fenêtres, ils procurent un rayonnement élégant. Et saviez-vous qu'il existe également des screens qui fonctionnent à l'énergie solaire ? Et pour l'intérieur ? Laissez-vous inspirer ici.

Page 28

PROTECTIONS SOLAIRES POUR VÉRANDAS

Dans une véranda, un jardin d'hiver ou un endroit doté d'un puits de lumière, lors de journées ensoleillées, la température peut rapidement devenir insupportable. Une protection solaire pour votre véranda, dotée d'une toile bien tendue et occultante, vous permettra d'éviter une chaleur oppressante. Elle est facile à installer sur n'importe quelle structure vitrée et fait preuve d'une grande élégance.

Page 46



PERGOLA

Aangebouwd aan de woning, in de stijl die u wenst. Voor een panoramisch zicht op de tuin en veel lichtinval in de woning. Een pergola combineert alle voordelen van een zonnescherm met de troeven van een terrasoverkapping.



4 TYPES DE PROTECTIONS SOLAIRES

PROFITEZ-EN TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Une pergola, un store banne ou une protection solaire pour votre véranda. Quel que soit la protection solaire que vous choisissiez, Brustor vous permet de profiter du soleil à l'ombre. Dès les premiers jours du printemps jusqu'à la fin de l'automne, elle vous permet de créer, sur votre terrasse et dans votre véranda, un espace extérieur où il fait bon vivre, qui s'intègre parfaitement à votre maison et empêche le soleil d'y pénétrer. Un pur plaisir !



POURQUOI OPTER POUR UN STORE BANNE ?

3 RAISONS



1/ POUR UN PLAISIR ULTIME

Grâce à une protection solaire, il est toujours agréable de passer un moment sur sa terrasse ou son balcon les jours de beau temps. Même si les températures sont élevées, vous pourrez pleinement profiter de votre jardin... à l'ombre.



2/ POUR UN CLIMAT INTÉRIEUR AGRÉABLE

Une protection solaire vous permet de réguler la température à l'intérieur de votre habitation durant des journées ensoleillées. Ainsi, vous profitez non seulement du soleil à l'ombre sur votre terrasse, mais vous bénéficiez également d'un climat intérieur frais et agréable.



3/ POUR UNE PERSONNALISATION EN FONCTION DE VOS ENVIES

Brustor personnalise chaque protection solaire en fonction de votre maison et de vos désirs. Les stores bannes sont disponibles sous plusieurs versions et modèles. En outre, vous disposez d'un large choix de couleurs, de toiles, de possibilités de finition et d'options supplémentaires.



STORES BANNES

PROTECTIONS SOLAIRES POUR BALCONS ET TERRASSES

B24 B25 B27 Page 14

B35 B38 Page 20

B50S Page 22

B50XL Page 24

B50 Page 26

TWINSTOR Page 27

B27

Coffre: RAL 9005 ST | Toile: Souris 8396

L'AUVENT IDÉAL POUR VOTRE HABITATION

UN STORE BANNE EST L'UNE DES PROTECTIONS SOLAIRES LES PLUS POPULAIRES ET CE N'EST PAS LE FRUIT DU HASARD.

OMBRE PARFAITE

Avec un store banne, vous vous protégez du soleil les jours de beau temps, tout en conservant une luminosité et une chaleur optimale pendant les mois moins cléments.

RÉALISATION SUR MESURE

Tous les stores bannes sont fabriqués sur mesure et sont disponibles dans différents modèles et versions.

FACILITÉ D'UTILISATION

Les stores bannes sont équipés d'un moteur Somfy et sont garantis d'une facilité d'utilisation sans précédent à l'aide d'une télécommande ou d'un smartphone.

B25 Elite Lambrequin

Coffre: Brustor Blanc | Toile: Pigeon



1/ STANDARD

- Coude en fonte et 2 câbles en acier
- Résiste aux vents allant jusqu'à 39 km/h (5 Beaufort)
- Avancée maximale : 3 m
- En option : éclairage sous le coffre



2/ ELITE

- Coude en fonte et 4 câbles en acier très robustes
- Résiste aux vents allant jusqu'à 39 km/h (5 Beaufort)
- Avancée maximale : 4 m
- En option : bande de LED sur toute la longueur des bras, dimmable (réglable en intensité) ou non



3/ PRESTIGE

- Coude en fer forgé et 4 câbles en acier
- Épaisseur de paroi supérieure à celle des bras Standard et Elite
- Résiste à des vents allant jusqu'à 49 km/h (6 Beaufort)
- Option : spot LED non dimmable dans les coudes
- Toutes les couleurs RAL sont incluses



10
ANS DE
GARANTIE
SUR LES
COMPOSANTS
MOBILES

TYPE DE BRAS	STANDARD	ELITE	PRESTIGE
Charge max. du coude	100 kg pièce en fonte d'aluminium	105 kg pièce en fonte d'aluminium	130 kg pièce en fonte d'aluminium forgé
Hauteur du bras	66 mm	71 mm	73 mm
Épaisseur de paroi	2,5 mm	2,5 mm	3 mm
Résistance au vent	Jusqu'à 39 km/heure	Jusqu'à 39 km/heure	Jusqu'à 49 km/heure
Possible pour les modèles	B25, B27, B50, B50S	B24, B25, B27 Elite, B35, B38, B50 XL	B24, B25, B27 Prestige, B35, B38 Prestige

B24 ELITE/PRESTIGE

LE MALABAR ÉLÉGANT



Scannez le code QR pour plus d'informations sur la protection solaire B24.

Si vous recherchez une protection solaire qui soit plus solide, le modèle B24 Élite et le B24 Prestige sont les solutions idéales. Leur rigidité et leur résistance au vent sont inégalées, de même que la résistance aux intempéries des composants en aluminium et la qualité de la toile. Le design est intemporel et élégant, et s'harmonise à tous les styles architecturaux.



B24 ELITE / PRESTIGE
(montage mural)



B24 ELITE / PRESTIGE
(montage au plafond)



DIMENSIONS

ELITE

PRESTIGE

	min. 2,05 m - max. 14,00 m (couplée à partir de 7,01 m)	min. 3,53 m - max. 14,00 m (couplée à partir de 7,01 m)
	avancée: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	avancée: 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
	coffre : 22,0 cm de hauteur x 14,7 cm de profondeur	
	Moteur Somfy IO ou RTS avec émetteur sans fil	

* L'avancée possible dépend de la largeur du store

COULEURS ELITE



RAL
9001

ANO
20 µm

RAL
7016 ST

RAL
9005 ST



COULEURS PRESTIGE



Toutes les couleurs RAL sont incluses pour le type Prestige



B25 STANDARD/ELITE/PRESTIGE


L'ORIGINAL




Scannez le code QR pour plus d'informations sur la protection solaire B25.

Le modèle B25 est le modèle original de Brustor par excellence et reste le store banne le plus vendu de notre gamme. Ce n'est pas le fruit du hasard. La technologie, le design et le confort d'utilisation sont intemporels et inégalés.






B25



B25 ELITE/
PRESTIGE



B25 ELITE /
PRESTIGE
VOLANT

DIMENSIONS	STANDARD	ELITE	PRESTIGE
	min. 2,05 m - max. 14,00 m (couplée à partir de 7 m)		min. 3,49 m - max. 14,00 m (couplée à partir de 7 m)
	avancée: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	avancée: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	avancée: 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
	coffre: 19,7 cm de hauteur x 14,0 cm de profondeur		coffre: 22,0 cm de hauteur x 14,7 cm de profondeur
	Moteur Somfy IO ou RTS avec émetteur sans fil		

*L 'avancée possible dépend de la largeur du store..

 COULEURS STANDARD / ELITE

BRUSTOR
BLANC

RAL
9001

ANO
20 µm

RAL
7016 ST

RAL
9005 ST



 COULEURS PRESTIGE



Toutes les couleurs RAL sont
incluses pour le type Prestige

B27 STANDARD/ELITE/PRESTIGE


MODERN LIVING




Scannez le code QR pour plus d'informations sur la protection solaire B27.

Le modèle B27 est une protection solaire parfaitement adaptée à l'habitat moderne. Le coffre présente un design architectural et épuré et se fond parfaitement dans le décor de la façade.





B27




B27 ELITE/PRESTIGE

DIMENSIONS	STANDARD	ELITE	PRESTIGE
	min. 2,05 m - max. 14,00 m (couplée à partir de 7 m)		min. 3,49 m - max. 14,00 m (couplée à partir de 7 m)
	avancée: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	avancée: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	avancée: 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
	Coffre: 19,7 cm de hauteur x 14,0 cm de profondeur	Coffre: 22,0 cm de hauteur x 14,7 cm de profondeur	
	Moteur Somfy IO ou RTS avec émetteur sans fil		

*L'avancée possible dépend de la largeur du store.

 COULEURS STANDARD / ELITE



 COULEURS PRESTIGE



Toutes les couleurs RAL sont incluses pour le type Prestige



Scannez le code QR pour plus d'informations sur la protection solaire B35.



B 35 ELITE/PRESTIGE

GRAND, PLUS GRAND, LE PLUS GRAND


Le modèle B35 est un auvent large, résistant au vent, avec une avancée allant jusqu'à 4 mètres et muni d'une toile d'un seul tenant qui s'étend jusqu'à pas moins de 15 mètres. La conception solide et robuste rend l'auvent B35 particulièrement stable et résistant au vent. Il convient idéalement pour une utilisation dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.



COULEURS ELITE



TYPE I



TYPE K




DIMENSIONS	ELITE	PRESTIGE
	min. 2,05 m - max. 15,00 m (couplée à partir de 7,5 m)	min. 3,53 m - max. 15,00 m (couplée à partir de 7,5 m)
	avancée: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m	avancée: 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m
	Coffre: 20,0 cm de hauteur x 18,2 cm de profondeur	
	Moteur IO ou RTS avec émetteur sans fil	

* L'avancée possible dépend de la largeur du store


B38 ELITE/PRESTIGE

SOLEIL BAS, CONFORT ÉLEVÉ

Vous avez besoin de plus d'ombre en raison de l'orientation sud-ouest de votre maison ? Ou vous avez envie de plus d'intimité ? Grâce à son lambrequin à enroulement motorisé, le store banne B38 procure une parfaite protection contre le soleil bas (et les regards indiscrets).



TYPE I



TYPE K

COULEURS PRESTIGE



Toutes les couleurs RAL sont incluses pour le type Prestige



DIMENSIONS	ELITE	PRESTIGE
	min. 2,05 m - max. 6,0 m	min. 3,50 m - max. 6,0 m
	avancée: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m	avancée: 3,00 m - 3,50 m
	moteur avec interrupteur	moteur RTS of IO IO avec émetteur
	Coffre: 20,2 cm de hauteur x 21,5 cm de profondeur	
	lambrequin : variable, jusqu'à 1,30 m	



Scannez le code QR pour plus d'informations sur la protection solaire B38




B50S

TOUT PARFAITEMENT SOUS CONTRÔLE



Scannez le code QR pour plus d'informations sur la protection solaire B50S.



COULEURS



Le modèle B50S fournit l'ombre parfaite sur la terrasse et garantit une luminosité et une chaleur optimales à l'intérieur pendant les mois les plus frais. Son avancée maximale est de 3 mètres, ce qui permet de facilement le fixer au mur ou au plafond. La solution idéale pour des appartements. Le design épuré et élégant complète le tableau. L'éclairage facultatif dans le coffre garantit l'ambiance recherchée.

DIMENSIONS

	min. 2,05 m - max. 5,50 m
	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
	12,6 cm de hauteur x 20,55 cm de profondeur
	Moteur Somfy RTS ou IO avec télécommande

*L'avancée possible dépend de la largeur du store


B50 XL

POUR UN PLAISIR SUPRÊME




Scannez le code QR pour plus d'informations sur la protection solaire B50 XL.

Le modèle B50 XL est une protection solaire à petit prix, munie d'un coffre entièrement fermé. Tous les composants et la toile sont ainsi protégés de manière optimale de la pluie et du vent. Grâce à son coffre ultra-robuste et à la bande LED en option dans le coffre, cet auvent est la solution idéale pour une terrasse couverte, d'autant plus qu'il peut facilement être monté sur un mur ou un plafond.



MONTAGE MURAL



MONTAGE AU PLAFOND



DIMENSIONS



min. 2,05 m - max. 6 m



avancée: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m



Coffre: 17,7 cm de hauteur x 25,7 cm de profondeur



Moteur Somfy IO ou RTS avec télécommande

*L'avancée possible dépend de la largeur du store

COULEURS

BRUSTOR
BLANC

RAL
9001

ANO
20 µm

RAL
7016 ST

RAL
9005 ST



OPTION






B 50


UN ACCROCHE-REGARD COMPACT

Le modèle B50 est un store banne à coffre compact et entièrement fermé qui est très réussi aussi bien sur le plan esthétique que technique. Cette protection solaire peut être fixée à la fois au mur ou au plafond.

- Protection solaire jusqu'à 5,5 m de large
- Montage facile à l'aide d'un support mural ou de plafond



MONTAGE MURAL



MONTAGE AU PLAFOND

DIMENSIONS



min. 2,05 m - max. 5,50 m



avancée: 1,50 m - 2,00 m - 3,00 m



Coffre: 15,2 cm de hauteur x 21,7 cm de profondeur



Moteur Somfy RTS ou IO avec télécommande

*L'avancée possible dépend de la largeur du store



COULEURS

BRUSTOR
BLANC

RAL
9001

ANO
20 µm

RAL
7016 ST

RAL
9005 ST



OPTION




Scannez le code QR pour plus d'informations sur la protection solaire B50

TWINSTOR

DE L'OMBRE PARTOUT



Scannez le code QR pour plus d'informations sur le TWINSTOR.








La protection solaire Twinstor crée de l'ombre où vous le souhaitez : la structure autoportante est facile à ancrer dans le jardin ou sur la terrasse, sans fixation à un mur ou à une véranda. Le coffre entièrement fermé assure également une protection optimale de la toile et des composants mécaniques. Ouverture et fermeture ? C'est rapide et un jeu d'enfant grâce à la télécommande.

- Structure autoportante avec 2 protections solaires B25 (également disponible en B25 Élite)
- L'accroche-regard de toute terrasse
- Protection solaire autoportante
- Stores à coffre fermé à 100 %




DIMENSIONS

	min. 2,05 m - max. 7,00 m
	standard 2,7 m, en option jusqu'à 3,0 m
	avancée: 2 x 2,0 m of 2 x 2,5 m of 2 x 3,0 m
	Moteur avec télécommande
	Surface ombragée jusqu'à 42 m ²

COULEURS DE LA STRUCTURE



COULEURS DES STORES BANNES



*L'avancée possible dépend de la largeur du store





SCREENS

UN CONFORT ACCRU DANS L'HABITATION

B1085, B1100, B1350 ZIP Page 34

B1100 & B1350 ZIP SOLAR Page 36

B1100 PRESTIGE Page 38

B1200 ZIP Page 40

SCREEN D'ANGLE Page 42

SCREEN INTÉRIEUR Page 43

WINDBLOCKER Page 44

B2100 STORE À PROJECTION Page 45

SCREENS

PROTECTION SOLAIRE POUR'EXTÉRIEUR ET L'INTÉRIEUR

Les screens occultants gardent la chaleur à l'extérieur. Ils conviennent idéalement si votre maison comporte de grandes surfaces vitrées, mais sont également parfaitement envisageables pour d'autres applications.

Construction neuve et rénovation. Outre la protection solaire, les screens offrent de nombreux autres avantages

- Les moustiques gênants et les mouches restent également à distance.
- Les stores avec toile occultante garantissent une nuit de sommeil réparatrice.
- Grâce à la technologie appelée ZIP Screen, ils peuvent résister à des vents violents.
- Le fonctionnement est très simple, à l'aide d'un interrupteur, d'une télécommande ou d'un smartphone.
- Les screens peuvent également être placés à l'intérieur de la fenêtre.

Aucun raccordement électrique n'est disponible ? Dans ce cas, installez des 'Solar Screens' (à énergie solaire) sur la face extérieure de la fenêtre. Brustor a une solution pour chaque situation !









CHOISISSEZ VOTRE SCREEN

Brustor propose des stores occultants pour chaque application. Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble de nos solutions.

À vous de choisir.

CHOISISSEZ VOTRE SCREEN BRUSTOR

DIMENSIONS	B1085 C ZIP / B1085 SR ZIP	B1100 C ZIP / B1100 SR ZIP	B1100 ZIP PRESTIGE	B1350 C ZIP	B1200 ZIP		
	max 3,6 m (7,2 m couplé)	max 4,0 m (7,2 m couplé)	max 3,5 m	max 6,0 m	max 5,0 m		
	max 1,8 m	max 3,5 m	max 3,5 m	max 6,0 m	max 3,5 m *		
	6,5 m ² (13,0 m ²)	14,0 m ² (25,2 m ²)	14,0 m ²	18,0 m ²	12,0 m ²		
	63 mm	78 mm	78 mm	85 mm - 100 mm	78 mm - 85 mm **		
	B1085 8,5 x 8,5 cm	B1085 SR 8,5 x 8,5 cm	B1100 C 11 x 11 cm	B1100 ZIP 11 x 11 cm	11 x 11 cm	B1350 C 13,5 x 13,5 cm	B1200 ZIP 16,5 x 12 cm



* option 2,2 m pour la construction d'une pergola
 ** option 100 mm pour la construction d'une pergola

COULEURS



TOILES

- ScreenToile Serge 600 (fibre de verre)
- Sergé 1%
- Sergé 600 Solar / Lunar
- Soltis 86
- Soltis 92


CARACTÉRISTIQUES




Protège du vent, du soleil et des insectes

DIMENSIONS DES COULISSES


ZIP Screw,
coulisse avec vis



Coulisse ZIP Clips
sans vis



Coulisse ZIP Screw
avec vis, pour B1100
ZIP Prestige



B1085, B1100 & B1350 ZIP

GARDEZ LE SOLEIL À L'EXTÉRIEUR



Scannez le code
QR pour plus
d'informations sur
le screen ZIP.

Les screens ZIP, résistants au soleil, assurent une parfaite régulation de la température à l'intérieur de l'habitation. De manière stylée de surcroît parce que le système unique de fermeture éclair maintient la toile bien tendue jour après jour. Vous souhaitez plus d'intimité ? Dans ce cas, optez pour une toile d'intimité Sergé 600 1% et vous serez à l'abri des regards indiscrets, tout en gardant la vue sur l'extérieur. Un grand avantage par rapport à des volets roulants.






Coffre rond




Coffre carré




Système pour une tension parfaite de la toile








 COULEURS



ZIP Clips



ZIP Screw

DIMENSIONS	B1085 SR/C ZIP	B1100 SR/C ZIP	B1350 C ZIP
	max 1,8 m	max 3,5 m	max 6,0 m
	0,8 - 3,6 m	0,8 - 4,0 m	0,8 - 6,0 m
	1,6 m - 7,2 m		pas possible
	6,5 m ² - 13 m ²	14 m ² - 25,2 m ²	max 18 m ²
	8,5 cm x 8,5 cm	11 cm x 11 cm	13,5 cm x 13,5 cm
	Toile de screen (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (occultant)		
	Moteur Somfy IO / RTS		

B1100 & B1350 ZIP SOLAR

PROTECTION SOLAIRE ÉCOLOGIQUE



Scannez le code
QR pour plus
d'informations sur
les screens B1100 &
B1350 ZIP SOLAR.


Les screens ZIP à énergie solaire constituent une solution durable et écologique. Cette protection solaire résistante au vent est également idéale pour les endroits où aucune alimentation électrique n'est disponible. Grâce à la batterie, vous aurez toujours suffisamment d'énergie, même sur une façade orientée vers le nord. Aucun câblage électrique n'est requis et l'installation n'implique donc pas de travaux de rainurage. Une solution pratique si vous souhaitez installer un screen à l'étage le plus élevé.









7 ANS DE GARANTIE SUR LE MOTEUR + PANNEAU SOLAIRE + BATTERIE

 COULEURS

BRUSTOR BLANC	RAL 9001	ANO 20 µm	RAL 7016 ST	RAL 8019	 OPTION
---------------	----------	-----------	-------------	----------	--



DIMENSIONS	B1100 ZIP SOLAR	B1350 ZIP SOLAR
	Toile de screen (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (occultant)	
	jusqu'à 3 m	
	jusqu'à 3,5 m	jusqu'à 5 m
	Moteur Somfy avec télécommande (IO ou RTS)	

B1100 ZIP PRESTIGE

L'ÉLÉGANCE PURE



Scannez le code QR pour plus d'informations sur le screen B1100 Prestige



Grâce à la barre de charge qui disparaît partiellement dans le coffre, le modèle B1100 ZIP Prestige est le screen Brustor qui présente une hauteur de coffre minimale.


Le modèle B1100 ZIP Prestige est un screen résistant au vent, qui offre une protection parfaite contre le soleil et les insectes. Grâce à la fermeture éclair unique, la toile est maintenue dans les coulisses en toutes circonstances. La barre de charge disparaît partiellement dans l'élégant coffre carré de sorte que ce screen est le plus compact de la collection Brustor. Le système de câblage du moteur breveté permet de démonter facilement le tube d'enroulement, par exemple pour remplacer la toile ou le moteur. Le profilé en PVC souple évite d'endommager la toile.

COULEURS



DIMENSIONS


	Toile de screen (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (occultant)
	3,5 m
	3,5 m
	Moteur Somfy avec télécommande (IO ou RTS)



Le système breveté de câblage du moteur permet de démonter facilement le tube d'enroulement, par exemple pour remplacer la toile ou le moteur.

B1200 ZIP

POUR DE GRANDES FENÊTRES




Scannez le code QR pour plus d'informations sur le screen zip B1200.

Le screen ZIP B1200 est la protection solaire idéale pour des maisons dotées de grandes baies vitrées. Comme les screens arrêtent les rayons du soleil avant qu'ils n'atteignent les vitres, la température qui règne à l'intérieur n'est jamais inconfortable en été. Vous évitez ainsi une lumière gênante sur vos écrans de télévision ou d'ordinateur tout en maintenant la vue sur l'extérieur. Ces screens occultants augmentent donc votre confort de vie et ont également un impact positif sur votre consommation d'énergie (une climatisation est superflue)..


- Développés pour des constructions neuves
- Le coffre du screen et les coulisses latérales peuvent être entièrement encastrés.
- La barre de charge disparaît complètement dans le coffre du screen
- Screen à installer en même temps que les fenêtres
- Accès facile à l'axe du rouleau et à la toile





- 1 Mur creux
- 2 Axe du rouleau
- 3 Barre de charge
- 4 Coulisse latérale
- 5 Fenêtre

COULEURS



Toutes les autres couleurs RAL
en option

DIMENSIONS



Toile de screen (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (occultant)



jusqu'à 3,5 m



jusqu'à 5 m (couplé à partir de 7,2 m)




Moteur Somfy avec télécommande (IO ou RTS)

SCREEN D'ANGLE

POUR FENÊTRES D'ANGLE

Le screen d'angle est spécialement conçu pour des vitres qui se rejoignent en coin. Ces screens ne sont pas munis de profilés gênants, pour une vue dégagée sur l'extérieur. Ils glissent uniformément de haut en bas afin de répartir l'ombre dans la salle de séjour de manière équilibrée. Le screen d'angle est muni d'un coffre droit et est parfaitement compatible avec d'autres screens Brustor.



Coulisses latérales
avec technologie
ZIP-Screen




COULEURS



DIMENSIONS

B1100 C ZIP SCREEN D'ANGLE

	jusqu'à 3 m
	jusqu'à 4 m (6 m pour les deux screens)
	Moteur Somfy avec télécommande (RTS ou IO)



B1100 C



Scannez le code QR pour plus d'informations sur le screen d'angle

SCREENS INTÉRIEURS

LA PROTECTION SOLAIRE ULTIME




Scannez le code QR pour plus d'informations sur les screens intérieurs.

Les screens intérieurs sont la protection solaire idéale pour l'intérieur. Ils sont discrètement encastrés dans la niche et sont élégants. Ils vous permettent de profiter de la vue sur le jardin, tout en vous protégeant des regards indiscrets. Si vous optez pour une toile de projection, vous disposerez d'un véritable écran de cinéma et pourrez projeter vos films préférés à l'aide d'un projecteur. Un écran bien pratique !




- Solution idéale pour de grandes baies vitrées jusqu'à 18 m².
- Élégants et fonctionnels
- Pour l'intérieur



COULEURS



DIMENSIONS

	Toile de screen (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (occultant)
	max. 6 m
	0,8 m - 6 m (pas couplable)
	18 m ²
	Moteur

*En cas de dimensions limitées, le moteur peut être remplacé par un treuil.

WINDBLOCKER

PROTÈGE DU VENT ET D'AUTRES DÉSAGRÈMENTS



Scannez le code QR pour plus d'informations sur le Windblocker

Vous voulez vous protéger du vent et des regards indiscrets et créer de l'ombre ? Optez pour le Windblocker ! La toile tendue peut être fixée au mur ou à un poteau. L'auvent latéral arrête le vent, mais est également idéal comme barrière de sécurité pour les enfants ou les animaux sur la terrasse. Un système flexible de protection contre le vent et le soleil, fabriqué à partir de matériaux durables et de haute qualité. Vous pourrez donc avoir tous vos apaisements pendant des années.

- Commande manuelle simple
- Fixation au mur ou à un poteau



COULEURS

BRUSTOR
BLANC

RAL
9001



Un dispositif de verrouillage empêche le screen de s'enrouler et de se dérouler lorsque la force du vent varie.



La roue de support intégrée renforce la facilité d'utilisation du Windblocker.

DIMENSIONS



Toile acrylique : de 1,275 m à 2,00 m
Toile Soltis 86 : de 1,275 m à 1,86



2,00 m - 3,00 m - 4,00 m

B2100

POUR UNE VITRINE OMBRAGÉE



Scannez le code QR pour plus d'informations sur le screen B2100 à projection.







Le modèle B2100 est un store à projection résistant aux tempêtes, idéal pour des magasins. Il empêche les rayons du soleil de pénétrer à l'intérieur des vitrines. La toile rentre complètement dans le coffre, préservant ainsi la vue sur l'extérieur. Le store peut également être imprimé avec un logo ou le nom d'une entreprise. Encore plus d'éléments personnalisés ? Choisissez parmi une large gamme de toiles oculantes et de couleurs.



COULEURS



DIMENSIONS

	Screen, Soltis, toile acrylique
	0,65 m - 5 m (couplé jusqu'à 6 m)
	0,80 m - 1 m - 1,20 m - 1,40 m (selon la largeur et le type de toile)
	jusqu'à 90° ou 135°
	Moteur IO ou RTS (treuil en option)
	12,8 cm x 12,8 cm



PROTECTION SOLAIRE POUR VÉRANDAS

PROTECTION SOLAIRE POUR VÉRANDAS, JARDINS D'HIVER
ET PUIITS DE LUMIÈRE

B126 Page 48

B127 Page 49

B128 Page 50

TOPSCREEN Page 51

B126

Structure: RAL 7016 ST | Toile: Pearl Grey



B126

POUR VÉRANDAS RECTANGULAIRES



Scannez le code QR pour plus d'informations sur la protection solaire pour vérandas B126

C'en est fini des vérandas caniculaires ! Gardez la chaleur à l'extérieur grâce à la protection solaire pour vérandas B126, la solution parfaite pour des vérandas rectangulaires, jardins d'hiver et surfaces vitrées inclinées. Le modèle B126 s'adapte à la quasi-totalité des constructions. Grâce à l'extension télescopique brevetée, elle vous permet également de créer jusqu'à 1,25 m d'ombre supplémentaire. Vous en profiterez encore plus !



COULEURS



DIMENSIONS	B126	B126 COUPLÉ
	max 5 m	max 10 m
	max 6 m	max 6 m
	19 m ² (Acrylique - Soltis 86 - Soltis 92)	38 m ² (Acrylique - Soltis 86 - Soltis 92)
	1x Moteur RTS ou io	

B127

ADAPTÉE À CHAQUE VERANDA




Scannez le code QR pour plus d'informations sur la protection solaire pour vérandas B127.







Avec la B127, vous pouvez réguler très efficacement la température qui règne dans la véranda. En effet, la protection solaire extérieure arrête les rayons du soleil avant qu'ils ne puissent toucher la vitre. Le fait que les coulisses de la B127 puissent être glissées vers l'intérieur en fait également la solution idéale dans le cas de vérandas aux formes irrégulières ou à pans inclinés ou arrondis.

- Protection solaire motorisée pour vérandas
- Extension de 1,25 m
- Son grand atout : sa flexibilité

COULEURS



DIMENSIONS

	max 6 m
	max 10 m
	22 m ² (Acrylique) - 19 m ² (Soltis 86) - 18 m ² (Soltis 92)
	Moteur Somfy RTS ou IO

B128

POUR DE GRANDES VÉRANDAS



Scannez le code QR pour plus d'informations sur la protection solaire B128.

La protection solaire pour vérandas B128 est une solution élégante et stylée, adaptée à de grandes surfaces. Les supports reposent directement sur la véranda et peuvent être montés les uns à côté des autres si vous souhaitez coupler plusieurs modules. Son ingénieux système de fermeture éclair maintient la toile extrêmement bien tendue et étanche dans les coulisses, ce qui la rend très résistante aux vents forts.




La toile de toit est maintenue fermement dans les coulisses grâce à la tension continue de la technologie screen ZIP.

COULEURS

RAL
9016 ST

RAL
7016 ST



DIMENSIONS



max 6 m




max 5 m



Moteur Somfy RTS ou IO

TOPSCREEN

PROTECTION SOLAIRE COMPACTE




Scan de QR-code
voor meer info
over de Topscreen
zonnewering.

Le Topscreen est un système de protection solaire compact pour baies vitrées horizontales et inclinées, puits de lumière, vérandas et jardins d'hiver. Le système de ressort avec technologie screen ZIP garantit une toile parfaitement tendue sur toute sa surface, même en cas de vents forts. La Brustor Topscreen répond donc à la norme européenne la plus exigeante en matière de résistance au vent







- Résistante jusqu'à 6 Beaufort
- Toile solaire occultante ou assombrissante de haute qualité



COULEURS



DIMENSIONS

	Soltis 86 - Soltis 92 - Sergé 600 Solar/Lunar (occultant)
	jusqu'à 3 m/ couplable jusqu'à 6 m
	jusqu'à 3 m
	0 - 90°
	Moteur avec interrupteur ou avec émetteur
	11 x 11 cm





SUN PROTECTION 

PERGOLA

PROTECTION SOLAIRE ET PERGOLA, 2 EN 1

B128 P Page 54

B128 Pergola

Structure: RAL 7016 ST | Toile: U171 Carbone

B128

PUR ET PERSONNEL



Scannez le code QR pour plus d'informations sur le toit en toile B128 P.

La pergola B128 est une protection solaire polyvalente qui se démarque par son design minimaliste et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Sa conception ingénieuse offre une vue panoramique sur le jardin et laisse entrer beaucoup de lumière dans la maison. La B128 est toujours fixée au mur et combine les atouts d'une protection solaire avec les avantages d'une pergola.





B128

Structure: RAL 7016 ST | Toile: Souris 8396



B128

Structure: RAL 9016 ST | Toile: Naples Grey



- A** Pour plus d'intimité, vous pouvez fermer entièrement le B128 P sur le côté avec une toile latérale fixe.
- B** Stores ZIP (avancée maximale B128 P ≤ 4 m).
- C** B1100/B1350 (solaire) optionnel comme store à l'avant.

En option : lambrequin motorisé de 1 m qui fonctionne sur cellule solaire + batterie



OPTIONS

Éclairage LED dans les poteaux, les coulisses latérales et la poutre de support

Pied réglable pour une évacuation optimale de l'eau

Profilé de raccordement mural

Profilé horizontal pour la fixation de la protection solaire à l'avant



COMMANDE

Télécommande Somfy RTS

Télécommande Somfy IO



DIMENSIONS MAX.

6 m x 5 m (sans lambrequin)

5 m x 5 m (avec lambrequin)



COULEURS STANDARD



Tous les autres coloris RAL en option


SPÉCIFICATIONS

- Pergola en aluminium minimaliste avec une toile imperméable
- Toile de toit enroulable avec technologie screen ZIP
- Extension possible (jusqu'à 1/3 d'avancée avec un maximum de 1 m)
- Poteaux et coulisses compacts de 80 x 80 mm
- Lambrequin motorisé sur cellule solaire + batterie jusqu'à 1 m




En option : hauteur réglable du poteau






Évacuation de l'eau dans les poteaux




Éclairage LED possible dans les poteaux, les coulisses latérales et la poutre de support



Une toile de toit toujours bien tendue grâce à la tension continue de la technologie de screen ZIP.

B128 P COUPLÉE

Spécifications



- Poteau de support unique au milieu mais toujours deux poutres.
- L'évacuation de l'eau des deux toits est possible via le poteau de couplage.
- Aucune bande LED n'est possible dans le poteau de couplage

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

PERSONNALISEZ VOTRE AUVENT

Si vous souhaitez encore plus de confort ou personnaliser votre auvent, vous avez le choix parmi tout un éventail d'options.



1 Télécommande et/ou smartphone

Chaque auvent est équipé d'office d'un moteur qui peut, en option, être commandé à l'aide d'une télécommande.



2 Support de la barre de charge

Pour plus de stabilité et de rigidité de l'auvent, 2 supports de la barre de charge peuvent être installés en option (selon le type d'auvent).



3 Chauffage de terrasse

Un élément chauffant de 2 000 W vous permettra à nouveau de profiter agréablement de l'extérieur, même lorsque l'été n'est plus qu'un lointain souvenir.



4 Éclairage LED

Un éclairage d'ambiance LED peut être installé sous pratiquement tous les stores bannes et illuminera votre terrasse même en position fermée.



5 Couleur standard ou RAL

Les auvents sont disponibles dans une gamme de couleurs standard et RAL.



6 Lambrequin

Avec un lambrequin supplémentaire à l'avant, vous augmenterez le volume ombragé.



7 Rouleau intermédiaire

D'application en cas de stores couplés.



4

Éclairage LED




3

Élément chauffant



7

Rouleau intermédiaire



2

Support de la barre de charge

TOILES

VUE D'ENSEMBLE DES
TOILES COURANTES

	ACRYL	POLYESTER	FIBRE DE VERRE
COLLECTIONS	Dickson Orchestra Sattler Elements Solid 314 Sattler All-Weather Sattler Lumera Landscape	Soltis 86 Soltis 88 Soltis 92 Soltis 96	Sergé 600 Sergé 1% Sergé 600 Solar / Lunar Blockout
MATIÈRE	Tissé avec un fil de polycarbonate 100% imputrescible dans la masse.	Tissu textile en polyester fabriqué à l'aide de la Precontraint Ferrari Technology	42% fibre de verre + 58% PVC
ATOUTS	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Toile hydrofuge ☑ Entretien facile grâce au traitement contre la putréfaction, la moisissure et la saleté ☑ 100 % grand teint ☑ Blocage total des rayons UV (si label UPF 50+) ☑ Confort visuel 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Toile hydrofuge ☑ Indéformable ☑ 100 % grand teint ☑ Durable ☑ Facilement lavable 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Indéformable ☑ Facilement lavable ☑ Extrêmement résistante aux intempéries et au vent ☑ Vue sur l'extérieur, indiscretion limitée ☑ Grand teint ☑ Insensible à la chaleur et à l'humidité, imputrescible
CONVIENT POUR	Stores bannes Stores à projection Protections solaires pour vérandas	Screens Stores à projection Protections solaires pour vérandas	Screens ZIP

	COFFRE FERMÉ	BRAS AVEC 2 CÂBLES EN ACIER 66 MM 5 BEAUFORT	BRAS AVEC 4 CÂBLES EN ACIER 71MM 5 BEAUFORT	BRAS AVEC 4 CÂBLES EN ACIER 73MM 6 BEAUFORT	LARGEUR MAX	AVANCÉE MAX	MOTEUR AVEC INTERRUPTEUR	MOTEUR AVEC ÉMETTEUR	MOTEUR AVEC COMMANDE D'URGENCE	BANDE LED SUR TOUT LE BRAS	SPOT LED INTÉGRÉ DANS LE COUDE	BANDE LED SOUS LE COFFRE	BRUSTOR BLANC	RAL 9001 CRÈME	RAL 7016 ANTRACIET GRIS STRUCTURE	ANODISÉ 20µM	RAL 9005 ST	LAMBREQUIN	LAMBREQUIN MOTORISÉ	
B24 Elite	☑		☑		14	3,75	☑	☑	option	option		option	☑	☑	☑	☑	☑		option	
B24 Prestige	☑			☑	14	3,75		☑	option	option	option	option	TOUTES LES COULEURS RAL GRATUITES				option			
B25	☑	☑			14	3	☑	☑	option			option	☑	☑	☑	☑	☑		option	
B25 Elite	☑		☑		14	3,75	☑	☑	option	option		option	☑	☑	☑	☑	☑		option	option
B25 Prestige	☑			☑	14	3,75		☑	option	option	option	option	TOUTES LES COULEURS RAL GRATUITES				option	option		
B27	☑	☑			14	3	☑	☑	option			option	☑	☑	☑	☑	☑		option	
B27 Elite	☑		☑		14	3,75	☑	☑	option	option		option	☑	☑	☑	☑	☑		option	
B27 Prestige	☑			☑	14	3,75		☑	option	option	option	option	TOUTES LES COULEURS RAL GRATUITES				option			
B35 Elite	option				15	4	☑	☑	option	option		option	☑	☑	☑	☑	☑		option	
B35 Prestige	option			☑	15	4		☑	option	option	option	option	TOUTES LES COULEURS RAL GRATUITES				option			
B38 Elite	option				6	3,5	☑	☑	option	option		option	☑	☑	☑	☑	☑		☑	
B38 Prestige	option			☑	6	3,5		☑	option	option	option	option	TOUTES LES COULEURS RAL GRATUITES				☑			
B50	☑	☑			5,5	3	☑	☑					☑	☑	☑	☑	☑		option	
B50 S	☑	☑			5,5	3	☑	☑				option	☑	☑	☑		☑		option	
B50 XL	☑		☑		6	3,5	☑	☑		option		option	☑	☑	☑	☑	☑		option	

LA RÉUSSITE D'UNE ENTREPRISE FAMILIALE

Brustor est une entreprise familiale qui depuis plusieurs décennies fabrique exclusivement des pergolas, des protections solaires et des screens de qualité supérieure. L'innovation, la qualité et un degré de technicité particulièrement élevé restent les clés de notre réussite. Notre longue expérience est un autre atout qui nous permet de répondre parfaitement à toute demande.

LEADER EN EUROPE

Depuis sa création, Brustor s'est fait une place de choix au niveau international sur le marché des protections solaires. Toute la production a lieu en interne dans le hall de production de 50 000 m² située à Gullegem, et le nouveau hall de production de 25.000 m² à Geluwe, d'où nous exportons nos produits vers 30 pays. Notre entrepôt continue également de croître, de sorte que nous pouvons livrer les commandes à une vitesse fulgurante.

NOS COLLABORATEURS FONT LA DIFFÉRENCE

Notre plus grand capital, ce sont nos collaborateurs. Des personnes qualifiées qui réfléchissent et agissent de manière progressiste. Qu'ils commandent les machines avec le plus grand soin, effectuent des tâches commerciales, réalisent des installations ou recherchent des techniques innovantes. Ce sont tous des personnes expérimentées, motivées et orientées client qui attachent une grande importance à la qualité.

PARC DE MACHINES DE POINTE

Des produits haut de gamme demandent un parc machine à la pointe de la technologie. Nos machines Hightech commandées par du personnels hautement qualifié garantissent une haut productivité. Nous avons également notre propre unité de laquage dans notre entreprise.





CERTIFICAT CE

Tous les produits de protection solaire
Brustor répondent aux normes de
sécurité européennes.

BRUSTOR®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium

T +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

www.brustor.com



Outdoor Living



Stores bannes



Protection solaire pour véranda



Screens